

**MATERIAIS**

- 1- PÓSTE DE CONCRETO SEÇÃO DUPLO T 300x60x7,50m.
- 2- FERRAGEM DE AÇO GALVANIZADO A FOGO
- 3- BRASADEIRA DE PORELANA
- 4- CANAIS DE POLICARBONATO COM ESPESURA MÍNIMA DE 3,0mm ou CANAL DE AÇO CARBONADO Nº18 ISO (CL. TIPO Y)
- 5- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO CONFORME NBR-5400(ISO LEVE 1)
- 6- CONDUTORES DE COBRE COM ISOLAÇÃO XLPE OU EPR
- 7- HASTE TERRA DE AÇO COM REVESTIMENTO DE COBRE POR DEPOSIÇÃO ELETRÓLITICA #16mm 3/4"x3,00m.

**NOTAS**

- 1- A ALVENARIA MÍNIMA DEVE SER IGUAL A 4,0m DE PASSAGEM DE PEDESTRES NÃO ORIENTADO GAVANIZADO; 5,0m ORIENTADO GAVANIZADO RESENDEROS OU OUTRO LOCAL NÃO ACESSÍVEL A VEÍCULOS TRÁFICO.
- 2- OBRAS DE ALVENARIA DE REVELAR FERRAGEM OU ORIENTADO PARGO E ALVENARIA PARA PÓSTE DA CONCESSIONÁRIA NA MESMA CALÇADA.

**2- ENGASTAMENTO DO PÓSTE:**

- = 1,20m PARA PÓSTES DE 6,0m;
- = 1,20m PARA PÓSTES DE 7,50m;

3- O NEUTRO DEVE TER ISOLAÇÃO NA COR AZUL CLARO.

4- O CONDUTOR DE ATERRAMENTO DO NEUTRO E DA CAIXA DEVERÁ SER DE COBRE ISOLADO (COM VEÍCULO).


5- TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER MARCADOS DE FORMA LÍCIDA, COM NOME E/OU MARCA DO FABRICANTE E SADOS TÉCNICOS EXIBIDOS PELA ABNT.

7- DEMANDA CALCULADA CONFORME NORMA DA CONCESSIONÁRIA ELETRIC.

8- COTAR EM MILÍMETROS.



**A ENTRADA DE ENERGIA SOMENTE DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS APROVAÇÃO DO PEDIDO DE ESTUDO E DA LIBERAÇÃO DA CATEGORIA PELA CONCESSIONÁRIA LOCAL.**

**FICA A CARGO DA CONTRATADA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DA ENTRADA DE ENERGIA O PEDIDO DE ESTUDO JUNTO A CONCESSIONÁRIA.**



REVISÕES			
Nº	DATA	DESENHISTA	VERIFICAÇÃO
01			
DESENHOS DE REFERÊNCIA			
DESENHO	DATA	REV.	FORMATO

 		<b>KINGLINE GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA</b> Avenida Cuiabá, 115 - Sala 101 - Vila Olímpia - São Paulo - SP Fone: (11) 4318-1464 contato@kingline.com.br	
PROJETO	DATA	CREA Nº	VISTO
DESENHO			ESCALA: 1:100
COORDENADOR	ARNEER RODRIGO T. MARIA	082481388	REVISÃO: 2 de 2
RESP. TÉCNICO	WILLIAM H. V. GONÇALVES	506227692	CONTRATO Nº:
ASSUNTO	PROJETO ELÉTRICO		PROC. Nº:
LOCAL	CENTRO DE ZOOLOGIA E SAÚDE ANIMAL - RUA MANOEL GALDÁ - ÁREA 14-C - BERTIÓGA - SP		Nº PROJETO
			101.001-300.001.000